


PRICE

МАТЕРИЯ
СВЕТА



УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Уровни дилерских цен

Цены на продукцию, указанные в данном документе, являются официальными розничными ценами, которые формируются компанией KRAAB SYSTEMS.

Дилеры и розничные продавцы должны устанавливать свои розничные цены не ниже, указанных в данном документе.

Скидка на продукцию формируется основываясь на категорию клиента при предъявлении подтверждающих документов и портфолио. Для уточнения ваших условий пишите на почту info@kraab-systems.com.

Условия оплаты и поставки продукции

Условия поставки (порядок оплаты, отгрузки, ответственность) указаны в договоре-оферте, размещенной на официальном сайте www.kraab-systems.com. Оплата заказа (выставленного счета) является акцептом данной оферты и безоговорочным согласием с поставкой на указанных условиях.

Оплата счета допускается только от имени и со счетов того лица, на которое выставлен счет. Денежные средства, полученные от другого лица, возвращаются отправителю как ошибочно перечисленные, договор-оферты не считается заключенным.

Заказ продукции

Для заказа продукции необходимо направить заявку в свободной форме на адрес электронной почты info@kraab-systems.com с перечнем продукции и ее количеством.

Варианты доставки продукции

Для заказов по СПб: самовывоз со склада, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Московское шоссе 113к2, стр.1.


Для иногородних заказов: бесплатная доставка до терминала (в пределах КАД СПб) транспортной компании, указанной покупателем.

Цены на монтаж

Рекомендуемые цены на монтаж систем Вы можете найти [по ссылке](#).

GRAFFIT
ТРЕКОВАЯ
СИСТЕМА
НА 48В





ТРЕК ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА RS


Розничная цена за 1 м. **4000 р**

Рекомендуемые цены
на монтажные работы смотрите
[ПО ССЫЛКЕ](#)

! ВНИМАНИЕ! При монтаже используются соединители, представленные на странице 14

Артикул	Цвет	Рабочее напряжение	Длина профиля	Минимальная партия профиля (1 упаковка)	Цена за шт.
23.1.1	Черный	48 В	2 М	2 М	8000 р
23.1.2	Черный	48 В	3 М	3 М	12000 р

! Заказ формируется в объёме, кратно 1 упаковке




ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА RS

АРТИКУЛ: 23.20.1

Розничная цена за 1 шт. **540 р**

! Продаётся кратно упаковке, в одной упаковке 10 шт.

GRAFFIT



ТРЕК ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА RG

Розничная цена за 1 м.

4000 р

Рекомендуемые цены
на монтажные работы смотрите
[ПО ССЫЛКЕ](#)

! ВНИМАНИЕ! При монтаже используются соединители, представленные на странице 14

Артикул	Цвет	Рабочее напряжение	Длина профиля	Минимальная партия профиля (1 упаковка)	Цена за шт.
23.2.1	Черный	48 В	2 М	2 М	8000 р
23.2.2	Черный	48 В	3 М	3 М	12000 р

! Заказ формируется в объёме, кратно 1 упаковке

GRAFFIT RG КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ



Торцевая заглушка INTR-RG,
неокрашенная, арт. 23.21.1

Розничная цена

300 р



Торцевая заглушка INTR-RG продаётся кратно 1 упаковке. В 1 упаковке 10 шт.



Комплект торцевых заглушек RG,
2 шт., черные, арт. 23.22.1


300 р



Торцевая заглушка RG продаётся кратно 1 упаковке. В 1 упаковке 2 шт.

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

GRAFFIT



ТРЕК НАКЛАДНОЙ ИЛИ ПОДВЕСНОЙ SP

Розничная цена за 1 м.

3400 р

Рекомендуемые цены
на монтажные работы смотрите
[ПО ССЫЛКЕ](#)




ВНИМАНИЕ! При монтаже используются соединители, представленные на странице 14

Артикул	Цвет	Рабочее напряжение	Длина профиля	Минимальная партия профиля (1 упаковка)	Цена за шт.
23.3.1	Черный	48 В	2 М	2 М	6800 р
23.3.2	Черный	48 В	3 М	3 М	10200 р



Заказ формируется в объеме, кратно 1 упаковке

GRAFFIT SP КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ



Комплект торцевых заглушек SP,
2 шт., черные, арт. 23.23.1

Розничная цена

300 р




Подвесной комплект S,
3м, черный, арт. 40.12.1

1000 р



Торцевая заглушка SP продаётся кратно 1 упаковке. В 1 упаковке 2 шт.

GRAFFIT




ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOT

Розничная цена за 1 шт. **5800 р**

Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток  / 
23.100.7*	Угольно-черный	15°	3000 К	48 В	6 Вт	518 / 375 лм
23.100.8*	Угольно-черный	15°	4000 К	48 В	6 Вт	569 / 402 лм
23.100.1	Угольно-черный	36°	3000 К	48 В	6 Вт	557 / 363 лм
23.100.2	Угольно-черный	36°	4000 К	48 В	6 Вт	580 / 374 лм
23.100.13*	Угольно-черный	50°	3000 К	48 В	6 Вт	529 / 317 лм
23.100.14*	Угольно-черный	50°	4000 К	48 В	6 Вт	570 / 330 лм



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOT

Розничная цена за 1 шт. **5800 р**


Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток  / 
23.100.9*	Белый песок	15°	3000 К	48 В	6 Вт	518 / 375 лм
23.100.10*	Белый песок	15°	4000 К	48 В	6 Вт	569 / 402 лм
23.100.3	Белый песок	36°	3000 К	48 В	6 Вт	557 / 363 лм
23.100.4	Белый песок	36°	4000 К	48 В	6 Вт	580 / 374 лм
23.100.15*	Белый песок	50°	3000 К	48 В	6 Вт	529 / 317 лм
23.100.16*	Белый песок	50°	4000 К	48 В	6 Вт	570 / 330 лм

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

GRAFFIT




ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOT

Розничная цена за 1 шт. **6600 р**

Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток  / 
23.102.7*	Угольно-черный	15°	3000 К	48 В	10 Вт	830 / 602 лм
23.102.8*	Угольно-черный	15°	4000 К	48 В	10 Вт	878 / 640 лм
23.102.1	Угольно-черный	36°	3000 К	48 В	10 Вт	965 / 629 лм
23.102.2	Угольно-черный	36°	4000 К	48 В	10 Вт	1048 / 686 лм
23.102.13*	Угольно-черный	50°	3000 К	48 В	10 Вт	890 / 506 лм
23.102.14*	Угольно-черный	50°	4000 К	48 В	10 Вт	930 / 540 лм



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOT

Розничная цена за 1 шт. **6600 р**


Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток  / 
23.102.9*	Белый песок	15°	3000 К	48 В	10 Вт	830 / 602 лм
23.102.10*	Белый песок	15°	4000 К	48 В	10 Вт	878 / 640 лм
23.102.3	Белый песок	36°	3000 К	48 В	10 Вт	965 / 629 лм
23.102.4	Белый песок	36°	4000 К	48 В	10 Вт	1048 / 686 лм
23.102.15*	Белый песок	50°	3000 К	48 В	10 Вт	890 / 506 лм
23.102.16*	Белый песок	50°	4000 К	48 В	10 Вт	930 / 540 лм

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

GRAFFIT




ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOT

Розничная цена за 1 шт. **6800 р**

Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток  / 
23.104.7*	Угольно-черный	15°	3000 К	48 В	12 Вт	1012 / 721 лм
23.104.8*	Угольно-черный	15°	4000 К	48 В	12 Вт	1069 / 782 лм
23.104.1	Угольно-черный	36°	3000 К	48 В	12 Вт	1113 / 728 лм
23.104.2	Угольно-черный	36°	4000 К	48 В	12 Вт	1186 / 779 лм
23.104.13*	Угольно-черный	50°	3000 К	48 В	12 Вт	1076 / 608 лм
23.104.14*	Угольно-черный	50°	4000 К	48 В	12 Вт	1145 / 676 лм



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOT


Розничная цена за 1 шт. **6800 р**

Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток  / 
23.104.9*	Белый песок	15°	3000 К	48 В	12 Вт	1012 / 721 лм
23.104.10*	Белый песок	15°	4000 К	48 В	12 Вт	1069 / 782 лм
23.104.3	Белый песок	36°	3000 К	48 В	12 Вт	1113 / 728 лм
23.104.4	Белый песок	36°	4000 К	48 В	12 Вт	1186 / 779 лм
23.104.15*	Белый песок	50°	3000 К	48 В	12 Вт	1076 / 608 лм
23.104.16*	Белый песок	50°	4000 К	48 В	12 Вт	1145 / 676 лм

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.




ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TWIN-SPOT

Розничная цена за 1 шт. **9600 р**

Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток /
23.101.7*	Угольно-черный	15°	3000 К	48 В	2 x 6 Вт	1036 / 750 лм
23.101.8*	Угольно-черный	15°	4000 К	48 В	2 x 6 Вт	1138 / 804 лм
23.101.1	Угольно-черный	36°	3000 К	48 В	2 x 6 Вт	1114 / 726 лм
23.101.2	Угольно-черный	36°	4000 К	48 В	2 x 6 Вт	1160 / 748 лм
23.101.13*	Угольно-черный	50°	3000 К	48 В	2 x 6 Вт	1058 / 634 лм
23.101.14*	Угольно-черный	50°	4000 К	48 В	2 x 6 Вт	1140 / 660 лм



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TWIN-SPOT

Розничная цена за 1 шт. **9600 р**


Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток /
23.101.9*	Белый песок	15°	3000 К	48 В	2 x 6 Вт	1036 / 750 лм
23.101.10*	Белый песок	15°	4000 К	48 В	2 x 6 Вт	1138 / 804 лм
23.101.3	Белый песок	36°	3000 К	48 В	2 x 6 Вт	1114 / 726 лм
23.101.4	Белый песок	36°	4000 К	48 В	2 x 6 Вт	1160 / 748 лм
23.101.15*	Белый песок	50°	3000 К	48 В	2 x 6 Вт	1058 / 634 лм
23.101.16*	Белый песок	50°	4000 К	48 В	2 x 6 Вт	1140 / 660 лм

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

GRAFFIT




ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TWIN-SPOT

Розничная цена за 1 шт. **11600 р**

Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток /
23.103.7*	Угольно-черный	15°	3000 К	48 В	2 x 10 Вт	1660 / 1204 лм
23.103.8*	Угольно-черный	15°	4000 К	48 В	2 x 10 Вт	1756 / 1280 лм
23.103.1	Угольно-черный	36°	3000 К	48 В	2 x 10 Вт	1930 / 1258 лм
23.103.2	Угольно-черный	36°	4000 К	48 В	2 x 10 Вт	2096 / 1372 лм
23.103.13*	Угольно-черный	50°	3000 К	48 В	2 x 10 Вт	1780 / 1012 лм
23.103.14*	Угольно-черный	50°	4000 К	48 В	2 x 10 Вт	1860 / 1080 лм



ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TWIN-SPOT

Розничная цена за 1 шт. **11600 р**

Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток /
23.103.9*	Белый песок	15°	3000 К	48 В	2 x 10 Вт	1660 / 1204 лм
23.103.10*	Белый песок	15°	4000 К	48 В	2 x 10 Вт	1756 / 1280 лм
23.103.3	Белый песок	36°	3000 К	48 В	2 x 10 Вт	1930 / 1258 лм
23.103.4	Белый песок	36°	4000 К	48 В	2 x 10 Вт	2096 / 1372 лм
23.103.15*	Белый песок	50°	3000 К	48 В	2 x 10 Вт	1780 / 1012 лм
23.103.16*	Белый песок	50°	4000 К	48 В	2 x 10 Вт	1860 / 1080 лм

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

GRAFFIT

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛЬЦА DEER ПОД ДИАМЕТР 40ММ



Терракотовый,
арт. 40.1.2*

500 р



Пепельно-зеленый,
арт.40.1.3*

500 р



Угольно-черный,
арт. 40.1.5

500 р



Глубокий графит,
арт. 40.1.6*

500 р



Облачно-серый,
арт. 40.1.7*

500 р



Белый песок,
арт. 40.1.4

500 р

Розничная цена за 1 шт.

Совместимы со светильниками SPOT 6 Вт, TWIN-SPOT 2 x 6 Вт

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛЬЦА DEER ПОД ДИАМЕТР 50ММ



Терракотовый,
арт. 40.2.2*

600 р



Пепельно-зеленый,
арт. 40.2.3*

600 р



Угольно-черный,
арт.40.2.5

600 р



Глубокий графит,
арт. 40.2.6*

600 р



Облачно-серый,
арт. 40.2.7*

600 р



Белый песок,
арт. 40.2.4

600 р

Розничная цена за 1 шт.

Совместимы со светильниками SPOT 10 Вт, SPOT 12 Вт, TWIN-SPOT 2 x 10 Вт

ЗАДНИЕ КРЫШКИ MAGNETIC ПОД ДИАМЕТР 50ММ



Терракотовый,
арт. 40.3.2*

400 р



Пепельно-зеленый,
арт. 40.3.3*

400 р



Угольно-черный,
арт. 40.3.5

400 р



Глубокий графит,
арт. 40.3.6*

400 р



Облачно-серый,
арт. 40.3.7*

400 р



Белый песок,
арт. 40.3.4



400 р

Розничная цена за 1 шт.

Совместимы со светильниками SPOT 10 Вт, SPOT 12 Вт, TWIN-SPOT 2 x 10 Вт

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.





ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LINE

Розничная цена за 1 шт.

4200 р

Артикул	Цвет корпуса	Длина корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток
23.105.1	Черный	429 мм	120 °	3000 К	48 В	7 Вт	366 лм
23.105.2	Черный	429 мм	120 °	4000 К	48 В	7 Вт	392 лм



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LINE

Розничная цена за 1 шт.

6400 р

Артикул	Цвет корпуса	Длина корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток
23.106.1	Черный	855 мм	120 °	3000 К	48 В	14 Вт	732 лм
23.106.2	Черный	855 мм	120 °	4000 К	48 В	14 Вт	784 лм

GRAFFIT

КОМПОНЕНТЫ



GRAFFIT Питаящий коннектор R-FIX, черный, арт. 23.50.1



GRAFFIT I-коннектор R-FIX, черный, арт. 23.51.1



GRAFFIT L-коннектор R-FIX, черный, арт. 23.52.1



GRAFFIT Гибкий коннектор R-FIX, черный, арт. 23.53.1

Розничная цена за 1 шт.

2000 р

2200 р

2600 р

2800 р

КОМПОНЕНТЫ



CONN Комплект прямых соединителей 4 шт., арт. 79.2.1



CONN Комплект угловых плоских соединителей 4 шт., арт. 79.1.1



CONN Комплект угловых согнутых соединителей 4 шт., арт. 79.3.1

Розничная цена за 1 комп.

270 р

310 р

350 р



Продаётся кратно упаковке, в одной упаковке 10 комплектов (40 шт.)



ОТВЕРТКА R-FIX 1X5X90MM

Артикул: 40.17.1

Розничная цена за 1 шт.

200 р

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

LED БЛОК ПИТАНИЯ LINEAR



Розничная цена за 1 шт.

5400 р

100Вт 2.083А 48В, белый,
арт. 30.1.1

LED БЛОК ПИТАНИЯ LINEAR



Розничная цена за 1 шт.

6800 р

150Вт 3.125А 48В, белый,
арт. 30.1.2

LED БЛОК ПИТАНИЯ LINEAR




Розничная цена за 1 шт.

8600 р

200Вт 4.16А 48В, белый,
арт. 30.1.3

БЛОКИ ПИТАНИЯ



LED БЛОК ПИТАНИЯ DIN

Розничная цена за 1 шт.

5000 р

100Вт 2.08А 48В, белый,
арт. 30.2.1



LED БЛОК ПИТАНИЯ DIN

Розничная цена за 1 шт.


6600 р

150Вт 3.125А 48В, белый,
арт. 30.2.2

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

POINTS

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ТОЧЕЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



POINTS



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DEEP


Розничная цена за 1 шт.

3800 р

Светильник с глубоким расположением линзы для визуального комфорта при достаточной освещенности.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.100.14*	Терракотовый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.17*	Терракотовый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.13*	Терракотовый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.16*	Терракотовый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.15*	Терракотовый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.18*	Терракотовый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DEEP

Розничная цена за 1 шт.

3800 р

Светильник с глубоким расположением линзы для визуального комфорта при достаточной освещенности.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.100.20*	Пепельно-зеленый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.23*	Пепельно-зеленый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.19*	Пепельно-зеленый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.22*	Пепельно-зеленый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.21*	Пепельно-зеленый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.24*	Пепельно-зеленый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS






ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DEEP

Розничная цена за 1 шт. **3800 р**

Светильник с глубоким расположением линзы для визуального комфорта при достаточной освещенности.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток  / 
26.100.6*	Угольно-черный	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.100.8*	Угольно-черный	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.100.2	Угольно-черный	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	617 / 379 лм
26.100.4	Угольно-черный	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	668 / 396 лм
26.100.10*	Угольно-черный	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.100.12*	Угольно-черный	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DEEP

Розничная цена за 1 шт. **3800 р**

Светильник с глубоким расположением линзы для визуального комфорта при достаточной освещенности.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.100.26*	Глубокий графит	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.29*	Глубокий графит	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.25*	Глубокий графит	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.28*	Глубокий графит	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.27*	Глубокий графит	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.30*	Глубокий графит	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS




ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DEEP

Розничная цена за 1 шт. **3800 р**

Светильник с глубоким расположением линзы для визуального комфорта при достаточной освещенности.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.100.32*	Облачно-серый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.35*	Облачно-серый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.31*	Облачно-серый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.34*	Облачно-серый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.33*	Облачно-серый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.100.36*	Облачно-серый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DEEP

Розничная цена за 1 шт. **3800 р**

Светильник с глубоким расположением линзы для визуального комфорта при достаточной освещенности.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток ☀ / ☀
26.100.5*	Белый песок	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.100.7*	Белый песок	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.100.1	Белый песок	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	638 / 387 лм
26.100.3	Белый песок	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	676 / 413 лм
26.100.9*	Белый песок	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.100.11*	Белый песок	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS




ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК COIN

Розничная цена за 1 шт. **3600 р**

Декоративный светильник с выступающей частью 10 мм.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.101.14*	Терракотовый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.17*	Терракотовый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.13*	Терракотовый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.16*	Терракотовый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.15*	Терракотовый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.18*	Терракотовый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК COIN

Розничная цена за 1 шт. **3600 р**

Декоративный светильник с выступающей частью 10 мм.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.101.20*	Пепельно-зеленый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.23*	Пепельно-зеленый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.19*	Пепельно-зеленый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.22*	Пепельно-зеленый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.21*	Пепельно-зеленый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.24*	Пепельно-зеленый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS




ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК COIN

Розничная цена за 1 шт. **3600 р**

Декоративный светильник с выступающей частью 10 мм.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток  / 
26.101.6*	Угольно-черный	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.101.8*	Угольно-черный	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.101.2	Угольно-черный	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	620 / 402 лм
26.101.4	Угольно-черный	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	656 / 415 лм
26.101.10*	Угольно-черный	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.101.12*	Угольно-черный	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК COIN

Розничная цена за 1 шт. **3600 р**

Декоративный светильник с выступающей частью 10 мм.


Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.101.26*	Глубокий графит	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.29*	Глубокий графит	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.25*	Глубокий графит	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.28*	Глубокий графит	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.27*	Глубокий графит	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.30*	Глубокий графит	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS




ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК COIN

Розничная цена за 1 шт. **3600 р**

Декоративный светильник с выступающей частью 10 мм.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.101.32*	Облачно-серый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.35*	Облачно-серый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.31*	Облачно-серый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.34*	Облачно-серый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.33*	Облачно-серый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.101.36*	Облачно-серый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК COIN

Розничная цена за 1 шт. **3600 р**

Декоративный светильник с выступающей частью 10 мм.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток ☀ / ☀
26.101.5*	Белый песок	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.101.7*	Белый песок	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.101.1	Белый песок	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	648 / 416 лм
26.101.3	Белый песок	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	688 / 428 лм
26.101.9*	Белый песок	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.101.11*	Белый песок	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ARCA

Розничная цена за 1 шт.

3600 р

Декоративный светильник со сглаженными краями.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр
предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.102.14*	Терракотовый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.17*	Терракотовый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.13*	Терракотовый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.16*	Терракотовый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.15*	Терракотовый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.18*	Терракотовый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ARCA

Розничная цена за 1 шт.

3600 р

Декоративный светильник со сглаженными краями.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр
предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.102.20*	Пепельно-зеленый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.23*	Пепельно-зеленый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.19*	Пепельно-зеленый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.22*	Пепельно-зеленый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.21*	Пепельно-зеленый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.24*	Пепельно-зеленый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ARCA

Розничная цена за 1 шт.

3600 р

Декоративный светильник со сглаженными краями.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр
предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток /
26.102.6*	Угольно-черный	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.102.8*	Угольно-черный	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.102.2	Угольно-черный	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	619 / 383 лм
26.102.4	Угольно-черный	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	652 / 398 лм
26.102.10*	Угольно-черный	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.102.12*	Угольно-черный	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ARCA

Розничная цена за 1 шт.

3600 р

Декоративный светильник со сглаженными краями.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр
предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.102.26*	Глубокий графит	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.29*	Глубокий графит	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.25*	Глубокий графит	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.28*	Глубокий графит	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.27*	Глубокий графит	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.30*	Глубокий графит	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ARCA

Розничная цена за 1 шт. **3600 р**

Декоративный светильник со сглаженными краями.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр
предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.102.32*	Облачно-серый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.35*	Облачно-серый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.31*	Облачно-серый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.34*	Облачно-серый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.33*	Облачно-серый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.102.36*	Облачно-серый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ARCA

Розничная цена за 1 шт. **3600 р**

Декоративный светильник со сглаженными краями.


Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр
предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток ☀ / 🌑
26.102.5*	Белый песок	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.102.7*	Белый песок	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.102.1	Белый песок	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	639 / 402 лм
26.102.3	Белый песок	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	684 / 417 лм
26.102.9*	Белый песок	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.102.11*	Белый песок	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS




ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DIRECT

Розничная цена за 1 шт. **4000 р**

Поворотный светильник с углом наклона 20°.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр
предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.103.14*	Терракотовый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.17*	Терракотовый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.13*	Терракотовый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.16*	Терракотовый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.15*	Терракотовый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.18*	Терракотовый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DIRECT

Розничная цена за 1 шт. **4000 р**

Поворотный светильник с углом наклона 20°.


Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр
предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.103.20*	Пепельно-зеленый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.23*	Пепельно-зеленый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.19*	Пепельно-зеленый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.22*	Пепельно-зеленый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.21*	Пепельно-зеленый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.24*	Пепельно-зеленый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS




ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DIRECT

Розничная цена за 1 шт. **4000 р**

Поворотный светильник с углом наклона 20°.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток /
26.103.6*	Угольно-черный	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.103.8*	Угольно-черный	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.103.2	Угольно-черный	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	627 / 408 лм
26.103.4	Угольно-черный	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	659 / 421 лм
26.103.10*	Угольно-черный	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.103.12*	Угольно-черный	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DIRECT

Розничная цена за 1 шт. **4000 р**

Поворотный светильник с углом наклона 20°.


Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.103.26*	Глубокий графит	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.29*	Глубокий графит	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.25*	Глубокий графит	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.28*	Глубокий графит	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.27*	Глубокий графит	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.30*	Глубокий графит	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

POINTS




ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DIRECT

Розничная цена за 1 шт. **4000 р**

Поворотный светильник с углом наклона 20°.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность
26.103.32*	Облачно-серый	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.35*	Облачно-серый	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.31*	Облачно-серый	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.34*	Облачно-серый	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.33*	Облачно-серый	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт
26.103.36*	Облачно-серый	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК DIRECT

Розничная цена за 1 шт. **4000 р**

Поворотный светильник с углом наклона 20°.

Светильник с драйвером. Сотовый светофильтр предустановлен.

Артикул	Цвет корпуса	Угол света	Цветовая температура	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Световой поток ☀ / ☀
26.103.5*	Белый песок	15 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.103.7*	Белый песок	15 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.103.1	Белый песок	36 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	646 / 418 лм
26.103.3	Белый песок	36 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	682 / 433 лм
26.103.9*	Белый песок	50 °	3000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	
26.103.11*	Белый песок	50 °	4000 К	~220В 50/60Гц	8 Вт	

Для заказа необходимо направить заявку на почтовый ящик info@kraab-systems.com с указанием наименования и количества.

* - Точный срок поставки продукта уточняйте у отдела продаж по телефону +7 921 181 87 69.

КОНТАКТЫ

+7 921 181 87 69

kraab-systems.com

info@kraab-systems.com



**КАТАЛОГ
МАТЕРИЯ СВЕТА**